

Sonic Schweisskabine



CEPRO SONIC-SCHWEISSKABINEN freistehndes und felxibeles Sichtschutz - Kabinensystem in modularer Bauweise.

Bewertung: Noch nicht bewertet
[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)


Beschreibung



SONIC SCHWEISSKABINE

Das Sonic Programm besteht aus Wandelementen mit sowohl einer schalldämpfenden als auch –wehrenden Funktion. Das Standardmass ist entweder 2.200 x 1.012 x 50 mm oder 2.200 x 512 x 50 mm (Höhe x Breite x Dicke). Die Standard Bodenfreiheit von 160 – 180 mm vereinfacht die Montage, fördert die natürliche Ventilation in einer Kabine und erleichtert die Reinigung dort. Bereits aufgebaute Kabinen lassen sich schnell und einfach in anderen Zusammensetzungen wieder aufbauen oder erweitern. Standardmässig sind die Elemente beidseitig perforiert und mit einer UV-absorbierenden, mattgrünen (RAL 6011) Pulverbeschichtung versehen. Bei der Frontabtrennungen der Kabinen gibt es die Wahl zwischen festen oder verschiebbaren Abtrennungen, entweder mit Vorhängen oder Lamellen in verschiedenen Qualitäten.

SONIC SCHWEISSKABINE (Grundelemente)




Po s.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Element 2200 x	45.0

	1012 x 50 mm, mattgrün RAL 6011	0.00. 2010
2	Element 2200 x 512 x 50 mm, mattgrün RAL 6011	45.0 0.00. 2005
3	Höhenverstellbar er Fuss mit Kontraplatte, mattgrün RAL 6011	45.1 0.00
4	Ansatzstück zur Befestigung eines zusätzlichen Fusses	45.3 5.20
5	Pfosten für Eckverbindung Wandelemente, mattgrün RAL 6011	45.2 0.01

SONIC SCHWEISSKABINE (Zubehör)

Im Sonic Lieferprogramm befinden sich viele verschiedene Zubehörteilen, wie Sie der Zeichnung entnehmen können, enthalten. Eine Montageplatte zur Aufnahme für z.B. Strom-, Druckluft- oder Gasversorgungen ist ein Teil, dass zu einer übersichtlichen Schweissarbeitsplatz beiträgt und häufig Anwendung findet. Zur Befestigung sämtlicher gängigen Absaugarme sind Konsolen lieferbar. Weiterhin befinden sich verschiedene Stützen zur Befestigung von Schienen oder Rohren im Programm. Letztendlich kann ein Sonic Wandelement mit einem Sichtfenster aus einer Impact Polycarbonat Scheibe (schlagfest und nach EN 1598 zugelassen) ausgerüstet werden.



Po s.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Sonic Wandelement mit Impact Sichtfenster, Sonic Element 2200x1012x50 mm	45.0 0.03. 2010
2	Konsole zur Aufhängung eines Absaugarms, 200 cm breit, mattgrün RAL 6011	45.3 0.15. 2022
3	Verlängerungsstü ck für Montage Konsole, mattgrün RAL	45.2 0.10

6011		
4	Höhenverstellbar er halbe Fuss mit Kontraplatte, für Befestigung direkt an die Wand	45.1 0.03
5	Schienenhalter, Sonderausführun g extra lang	45.3 5.05
6	Haltewinkel für Befestigung Schienen- bzw. Rohrhalter	80.1 0.01
7	Haltewinkel für Befestigung Schienen- bzw. Rohrhalter, rechtsum	45.3 5.03
8	Senkrechte Wandstütze (pro 2) zur Befestigung Wandelement	45.3 5.20. 0002
9	Montageplatte z.B. für Stromanschluss oder Druckluft	45.3 3.03. 4596

{xtypo_download} [Alle Info als PDF](#) {/xtypo_download}